

**Impermeabilización  
de bajo costo**

**Pozos**

**Jagüeyes**

**Estanques**

**Reservorios**

**Lagunas artificiales**

**Captación de aguas lluvia**

**Almacenamiento de agua**

**Piscicultura**

**¡Constrúyalo  
Usted mismo!**

## Descripción

Desarrollado específicamente para el **almacenamiento de agua**, el **Plástico Poliembalse** permite **impermeabilizar** de forma fácil y **económica** todo tipo de reservorios, lagos, pozos, pocetas, lagunas, estanques entre otros.

Características	
Material	Polietileno
Ancho	10m
Calibre	7
Aditivos	Filtro U.V
Peso	0.17k /1m
Color	Negro



**Comercializamos el Plástico Poliembalse  
por metros y por rollos**

 distriladam

 313 344 8754 – 311 508 59 51

 distriladam@gmail.com

 Bogotá. Sede Norte Cra 20A No. 73-83 Sede Centro Calle 11 No. 14-08

### Proceso de Instalación

#### 1. Limpiar el terreno

Remover piedras, raíces, puntas y cualquier elemento que pueda perforar el material.

#### 2. Aislar el plástico del suelo

Se debe instalar una capa de **Geotex** con el fin evitar el contacto directo del plástico con el suelo, esta protección le dará mas años de vida útil al material.

#### 3. Extender el plástico Poliembalse

Asegúrese de que el material quede holgado de manera que adopte todas las irregularidades del terreno, evitando así que se rasgue por el peso del agua. Deje **1m** del material en los bordes para asegurarlos.



Instalación del geotex.Villeta,DistriLadam.




Instalación del plástico poliembalse.VilletaDistriLadam

#### 4. Llenar el pozo

Supervise el llenado y asegúrese de que el material **no quede templado** en ninguna parte.

#### 5. Asegurar el material

Debe cavar una zanja de 30cm de profundidad alrededor del pozo, entierre el plástico en la zanja y cubra con costales con tierra para fijar el plástico.




Vista superior del pozo

### Recomendaciones

#### Evitar la presencia de animales

Asegúrese de mantener alejados a animales que puedan rasgar, morder o pisar el material, de igual manera evite el ingreso de personas al pozo. Para realizar el mantenimiento recuerde hacerlo descalzo y pisar con cuidado.



Esquema de instalación



**PLÁSTICOS PARA AGRICULTURA Y CONSTRUCCIÓN  
MATERAS VERTICALES DISTRILADAM  
ABONOS Y SUSTRATOS ORGÁNICOS  
BIODIGESTORES**

Descubra más soluciones en:

**[www.distriladam.com](http://www.distriladam.com)**

 **distriladam**

 **313 344 8754 - 311 508 59 51**

 **distriladam@gmail.com**

 **Bogotá. Sede Norte Cra 20A No. 73-83  
Sede Centro Calle 11 No. 14-08**